



Uponor Smatrix Base PULSE

PL Raport z montażu



1 Omówienie systemu

PL




Głównym Sterownik pokojowy

Podsterownik pokojowy #1

Podsterownik pokojowy #2

Podsterownik pokojowy #3



GPI					Nazwa pokoju			
	Przełącznik ogrzewania/ chłodzenia	☐						
	Przełącznik trybu ECO/Komfort	☐						
	Ogólny alarm systemu	☐						



Przełącznik	1		2		1		2		1		2	
	Pompa cyrkulacyjna	☐		☐		☐		☐		☐		
	Kocioł		☐									
	Przełącznik ogrzewania/ chłodzenia		☐		☐		☐		☐		☐	
	Osuszacz		☐		☐		☐		☐		☐	
	Agregat chłodniczy	☐										
	Komfort/ECO		☐									

Moduł rozszerzający					
	Moduł rozszerzający	☐	☐	☐	☐
	Moduł gwiazda	☐	☐	☐	☐

Moduł komunikacyjny					
	R-208	☐			



2 Głównym Sterownik pokojowy

PL

	Kanał sterownika pokojowy						Kanał modułu rozszerzający					
Nazwa pokoju	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-141	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-143	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-144	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-145	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-146	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-148	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-149	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Podłączony zewnętrzny czujnik temperatury	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Czujnik podłogowy	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Czujnik zewnętrzny	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Czujnik zdalny	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Podłączony siłownik	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Urządzenia systemowe	1	2	3	4	5	6						
												
 Sterownik pokojowy	☐											
 T-143			☐	☐	☐							



3 Podsterownik pokojowy #1

PL

	Kanał sterownika pokojowy						Kanał modułu rozszerzający					
Nazwa pokoju	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-141	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-143	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-144	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-145	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-146	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-148	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-149	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Podłączony zewnętrzny czujnik temperatury	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Czujnik podłogowy	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Czujnik zewnętrzny	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Czujnik zdalny	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Podłączony siłownik	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Urządzenia systemowe	1	2	3	4	5	6						
 Sterownik pokojowy	☐											



4 Podsterownik pokojowy #2

PL

	Kanał sterownika pokojowy						Kanał modułu rozszerzający					
Nazwa pokoju	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-141	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-143	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-144	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-145	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-146	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-148	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-149	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Podłączony zewnętrzny czujnik temperatury	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Czujnik podłogowy	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Czujnik zewnętrzny	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Czujnik zdalny	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Podłączony siłownik	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Urządzenia systemowe	1	2	3	4	5	6						
 Sterownik pokojowy	☐											

5 Podsterownik pokojowy #3

PL

	Kanał sterownika pokojowy						Kanał modułu rozszerzający					
Nazwa pokoju	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-141	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-143	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-144	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-145	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-146	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-148	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-149	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Podłączony zewnętrzny czujnik temperatury	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Czujnik podłogowy	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Czujnik zewnętrzny	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Czujnik zdalny	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Podłączony siłownik	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Urządzenia systemowe	1	2	3	4	5	6						
 Sterownik pokojowy	☐											



Uponor Sp. z o.o.

1095347 04_2019_PL
Production: Uponor AB / MRY

Zgodnie z polityką ciągłego doskonalenia i rozwoju firma Uponor
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach
podzespołów bez uprzedzenia.



www.uponor.pl